



Mi a teendő veszélyes
anyagokkal kapcsolatos
súlyos baleset esetén?



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



Készítette:

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Polgármesteri Hivatal közreműködésével

2022.

A VESZÉLYEK

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának kockázatát. Súlyos balesetek azonban szerencsére ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Unió normáit (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be Magyarországon is. A jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően **a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladata** a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó **állami feladatok irányítása és azok végrehajtásának biztosítása**. A jogszabályok alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó **üzemek vezetőinek kötelessége** az üzemben jelenlevő **veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérése**, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező **káros hatások beazonosítása, valamint a lakosság és a környezet védelmének érdekében szükséges üzemi megelőző intézkedések megtétele**.

Az ezekkel kapcsolatos információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó **üzemek biztonsági jelentése/biztonsági elemzése** részletesen tartalmazza.

Alapvető követelmény, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzése, és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklése érdekében.

Az esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kezelésére **a kerület polgármestere** – a katasztrófavédelemmel együttműködve – **külső védelmi tervet készít**, amely **meghatározza a lakosság**, az anyagi javak és a környezet **védelmével kapcsolatos feladatokat**, a végrehajtásukkal összefüggő **feltételeket, erőket és eszközöket**.

Kérjük, szánjon rá pár percre és olvassa végig a kiadványt, **ismerje meg a környezetében rejlő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, és a veszély esetén értesítendőket.**

Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

Első lépésben **ismerje meg a kerületben található** – a külső védelmi tervben szereplő – felső és alsó küszöbértékű **veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket**.

VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

I. MOL NYRT. CSEPEL TELEP

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem székhelye a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., a XXI. kerületben található telephelye a 1211 Budapest, Petróleum u. 5-7. szám alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy: Ilinyi Tibor telepvezető (06-20/455-4925)

A MOL Nyrt. Csepel Telep fő tevékenysége a különböző szénhidrogén termékek (benzin, gázolaj) fogadása, tárolása és forgalmazása. Ez alapján az alapvető tevékenységek a különböző ki- és betárolási technológiákhoz kapcsolódnak. A telepen terméktávvezetékéről, vasúti töltőről, uszály töltőről, tankautó töltőről és hordótöltőről lehet árumozgatási műveleteket végrehajtani. **Az üzemben jellemzően fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékok, és környezetre veszélyes anyagok találhatók.**

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett **anyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes fajtájú folyadék**, jellemző mennyisége 5.000 m^3 (változó adat). Az éghető folyadék – amelynek gőze könnyen meggyulladhat, illetve a levegővel robbanóképes elegyet képezhet – robbanásveszélyt okozhat. Hosszabb ideig tartó belélegzése részszegséghez hasonló érzést, fejfájást, bódulatot és hányást okozhat.

Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag tulajdonságai miatt égésével, az égés során keletkező mérgező gázok (füst) miatt, valamint esetleges robbanásával jelenthet veszélyt a veszélyességi övezetben levő élő szervezetekre, valamint a környezetre. Egy esetleges robbanás következtében a kialakuló lökéshullám hosszabb-rövidebb ideig tartó, esetleg tartós halláskárosodást okozhat. A robbanás repeszei vágásos, a kialakuló tűz égési sérüléseket okozhatnak. Egy esetleges tűz során keletkező füstben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek **káros hatással lehetnek az élő szervezetekre és a környezetre**. Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól **maximálisan 432 m távolságban jelenthetnek veszélyt**.



VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

II. METRANS KONTÉNER KFT.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem székhelye a 1211 Budapest, Salak utca 1-39. szám alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy: Ráfel Dániel terminálvezető (06-1/814-1200)

Az METRANS Konténer Kft. a telephelyen lévő és érkező szállítókonténerek ideiglenes tárolását és szállítójárművek közötti átrakodását végzi. Az üzem területén a veszélyes anyagot tartalmazó konténereket külön erre a célra kialakított tároló helyen tárolják.


Az üzemben előfordulhatnak fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, mérgező valamint környezetre veszélyes anyagok.

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett anyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes fajtájú folyadék, jellemező mennyisége több tonna (változó adat).

Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag gőzei és gázai a veszélyességi övezetben lévő élő szervezetekre és a környezetre káros hatással lehet toxikus tulajdonságai miatt. Az anyag szintelen, csípős szagú, maró hatású, így bőrrel való érintkezése vagy szembe kerülése miatt irritáció léphet fel. Gőzeinek belégzése nehézleghzést, köhögést torokfájást okozhat. Az anyag gőze nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet.

A modellezések alapján, a telephelyen bekövetkező események a lakott területet nem veszélyeztetik.

Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 473 m távolságban jelenthetnek veszélyt.



VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

III. ALPIQ CSEPELI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem székhelye a 1211 Budapest, Hőerőmű u. 3. szám alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy: Varga Csaba csoport termelési igazgató (06-1/278-3856).

Az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft. XXI. kerületi erőműve az ország egyik legkorszerűbb, legmagasabb hatásfokú villamosenergia-termelő egysége. Az erőmű a villamosenergia-termelés mellett Csepel és Pesterzsébet 20.000 lakása számára biztosítja a távfűtéshez szükséges forró vizet is. **Az üzemben jellemzően tűzveszélyes folyadékok, gázok, környezetre veszélyes és mérgező anyagok találhatók.**

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett anyag tűzveszélyes folyadék vagy gáz, jellemző mennyisége 2.500 t (változó adat).

Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag a légkörben terjedve gyújtóforrással érintkezve tüzet/robbanást okozhat. A tüzek hatásai jellemzően az erőmű területén belül lokalizálódnak, az esetleges robbanás következményei érinthetik a Csepel Művek területét is. Egy esetleges robbanás következtében a kialakuló lökeshullám hosszabb-rövidebb ideig tartó, esetleg tartós halláskárosodást okozhat. A robbanás repeszei vágásos, a kialakuló tűz égési sérüléseket okozhatnak. Egy esetleges tűz során keletkező füstben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek káros hatással lehetnek az élő szervezetekre és a környezetre.

Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások **a kiszabadulási ponttól maximálisan 318 m távolságban jelenthetnek veszélyt.**



VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

IV. DUNATÁR KŐOLAJTERMÉKTÁROLÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem székhelye a 1211 Budapest, Budafoki út 210035. hrsz. alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy Holicza András ügyvezető igazgató (06-1/278-1040)

A Dunatár Kft. importforrásból származó motorikus üzemanyagok forgalmazását végzi. Tevékenysége során a folyami úton tartályhajókban érkező üzemanyag lefejtését végzi a telep tárolótartályaiba, majd a lefejtett üzemanyagokat tárolja és közúti tartálykocsikba fejtí át. **Az üzemben jellemzően fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékok, és környezetre veszélyes anyagok találhatók.**

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett anyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes fajtájú folyadék, jellemző mennyisége 3.000 m^3 (változó adat). Az éghető folyadék – amelynek gőze könnyen meggyulladhat, illetve a levegővel robbanóképes elegyet képezhet – robbanásveszélyt okozhat. Hosszabb ideig tartó belélegzése részegséghez hasonló érzést, fejfájást, bódulatot és hányást okozhat.

Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag tulajdonságai miatt égésével, az égés során keletkező mérgező gázok (füst) miatt, valamint esetleges robbanásával jelenthet veszélyt a veszélyességi övezetben levő élő szervezetekre, valamint a környezetre. Egy esetleges robbanás következtében a kialakuló lökéshullám hosszabb-rövidebb ideig tartó, esetleg tartós halláskárosodást okozhat. A robbanás repeszei vágásos, a kialakuló tűz égési sérüléseket okozhatnak. Egy esetleges tűz során keletkező füstben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek **káros hatással lehetnek az élő szervezetekre és a környezetre.** Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások **a kiszabadulási ponttól maximálisan 295 m távolságban jelenthetnek veszélyt.**



VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

V. OILTANKING HUNGARY KFT.

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem székhelye a 1211 Budapest, Gáz utca 1. szám alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy: Kovács János cég- és telepvezető (06 -1/278 -0376)

Az Oiltanking Hungary Kft. a telephelyen lévő tartályokban a szabványos üzemanyagok bértárolását végzi. A szabványos üzemanyag vasúton vagy vízi úton érkezik a telephelyre, a kiszállítás közúton történik. **Az üzemben jellemzően fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékok, és környezetre veszélyes anyagok találhatók.**

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett anyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes fajtájú folyadék, jellemző mennyisége 5.000 m³ (változó adat). Az éghető folyadék – amelynek gőze könnyen meggyulladhat, illetve a levegővel robbanóképes elegyet képezhet –, robbanásveszélyt okozhat. Hosszabb ideig tartó belélegzése részegséghez hasonló érzést, fejfájást, bódulatot és hányást okozhat.

Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag tulajdonságai miatt égésével, az égés során keletkező mérgező gázok (füst) miatt, valamint esetleges robbanásával jelenthet veszélyt a veszélyességi övezetben levő élő szervezetekre, valamint a környezetre. Egy esetleges robbanás következtében a kialakuló lökeshullám hosszabb-rövidebb ideig tartó, esetleg tartós halláskárosodást okozhat. A robbanás repeszei vágásos, a kialakuló tűz égési sérüléseket okozhatnak. Egy esetleges tűz során keletkező füstben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek **káros hatással lehetnek az élő szervezetekre és a környezetre.** A tüzek hatásai jellemzően a telephely területén belül lokalizálódnak, a robbanás következményei érinthetik a Csepel Művek területét. A modellezések alapján **a telephelyen bekövetkező esetleges események a lakott területet nem veszélyeztetik.**

Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások **a kiszabadulási ponttól maximálisan 173 m távolságban jelenthetnek veszélyt.**



VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK

VI. BUDAPESTI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem a 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatt található.

Tájékoztatásért felelős személy: Mader Tamás osztályvezető (06-1/435-3770)

A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepe Budapest központi területéről érkező szennyvizet fogadja és tisztítja. A 350.000 m³/nap biológiai szennyvíztisztítás kapacitású üzem átlagosan 250.000 m³ szennyvizet kezel naponta, amely 1,3 millió ember szennyvizének felel meg.

Az üzemben jellemzően fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, valamint környezetre veszélyes anyagok fordulhatnak elő.

Súlyos baleset szempontjából a legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel érintett anyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes fajtájú gáz, jellemező mennyisége változó.


Egy esetleges súlyos baleset során a szabadba kerülő veszélyes anyag tulajdonságai miatt égésével, az égés során keletkező mérgező gázok (füst) miatt, valamint esetleges robbanásával jelenthet veszélyt a veszélyességi övezetben levő élő szervezetekre, valamint a környezetre. Egy esetleges robbanás következtében a kialakuló lökéshullám hosszabb-rövidebb ideig tartó, esetleg tartós halláskárosodást okozhat. A robbanás repeszei vágásos, a kialakuló tűz égési sérüléseket okozhatnak. Egy esetleges tűz során keletkező füstben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek káros hatással lehetnek az élő szervezetekre és a környezetre.

A modellezések alapján a telephelyen bekövetkező események a lakott területet nem veszélyeztetik.

Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 208 m távolságban jelenthetnek veszélyt.



**A KERÜLETBEN TALÁLHATÓ FELSŐ ÉS ALSÓ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK:**



**A KERÜLETBEN TALÁLHATÓ FELSŐ ÉS ALSÓ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK
VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉGE,
AZ ELHÁRÍTÁSBAN ÉRINTETT FELELŐS SZEMÉLYEK,
SZERVEZETEK, AZOK FELKÉSZÜLTSEGE ÉS FELSZERELÉSE**

A XXI. kerületben található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Tevékenységük során mind az üzemek vezetői, mind dolgozóik mindent megtesznek azért, hogy a rájuk vonatkozó előírásokat betartsák, ezáltal elkerüljék a súlyos balesetek bekövetkezését, valamint egy esetleges súlyos baleset esetén azonnali beavatkozásukkal csökkentsek a káros hatásokat, megakadályozzák a további károk kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- és riasztó berendezéseket működtetnek, valamint kárelhárító felszereléseket rendszeresítettek.

**Az üzemek a rendszeres időközönként megtartott gyakorlatokkal naprakészen tartják,
valamint fejlesztik kárelhárító- és mentő képességeiket, ismereteiket.**

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági jogkörében eljárva a lakossági tájékoztató kiadványban szereplő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációját megvizsgálta, a rendszeres helyszíni ellenőrzések során megbizonyosodik a védekezéshez szükséges erők és felszerelések rendelkezésre állásáról, a biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációikban kinyilatkozták, hogy minden kötelezettségüknek eleget tesznek a súlyos balesetek megelőzése és az esetlegesen kialakuló balesetek káros hatásainak csökkentése érdekében.

Egy esetleges súlyos baleset kezelésében az üzemek belső erői és eszközei mellett a XXI. kerület külső védelmi tervében megjelölt szervezetek (pl. kerületi önkormányzat, katasztrófavédelem, rendőrség, mentők stb.) erői is részt vesznek. Ezen szervezetek alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, valamint rendszeresen felkészítéseken és gyakorlatokon vesznek részt. A védekezésben résztvevő szervezetek alaprendeltetésükből eredően, jogszabályi felhatalmazással látják el feladataikat. Ez a biztosítéka annak, hogy mind a felkészülés, mind a veszélyelhárítás, a mentés és a kárfelszámolás feladatai szervezeten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra.

TÁJÉKOZTATÓ A KERÜLET KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A XXI. kerületben található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek széleskörű tevékenységet folytatnak, így a velük kapcsolatos feladatok tervezése is összetett gondolkodást és tervezést igényel. Ennek megfelelően a veszélyeztetett területen élő lakosok védelme érdekében a kerületben található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleset hatásainak csökkentésére **külső védelmi terv készült.**

A tervben valamennyi – a kiadványban szereplő – üzem szerepel, részletesen tartalmazza a veszélyelhárításban, mentésben résztvevő szervek feladatait, amelyek végrehajtására az érintett állomány felkészült, a végrehajtás feltételei biztosítottak.

De mik is főbb a feladatok?

Egy üzemben bekövetkező káresemény során **elsődleges feladat a kialakult helyzet tisztázása, a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,** a szükséges értesítések, valamint tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – az Önök biztonsága érdekében – fogyanatosítandó intézkedésekre.

Az üzem és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által tett javaslatok alapján **azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására,** szükség esetén **lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére,** és a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő **tájékoztatására.** Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – hangosbemondóval rendelkező – rendőr járőr gépjárművek, valamint a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre. Szükség esetén a lakosok további részletes tájékoztatást a www.csepel.hu, a www.katasztrofavedelem.hu és a www.fovaros.katasztrofavedelem.hu honlapokon kaphatnak.

A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat az üzemek dolgozói a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományával **közösen hajtják végre.** Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges **forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a rendőrség hajtja végre.**

A veszélyelhárítási, mentési, és lakosságvédelmi **feladatok irányítását a rendvédelmi szervek és a XXI. kerület polgármestere, vagy a XXI. kerületi Helyi Védelmi Bizottság,** és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja **végzi,** amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást.

Az **egészségügyi ellátást** igénylő személyek kimenekítését a kárterületről – a szükséges védőeszközök biztosítása mellett – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv végzi, majd az egészségügyi ellátást **a mentők biztosítják.** A levegőben lévő **veszélyes anyag koncentrációjának mérését a Katasztrófavédelmi Mobil Labor végzi,** amely műszeres mérései biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.

MIT KELL TENNI, HA VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK TÖRTÉNIK?

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén **gépi sziréna** hangja vagy **hangosbemondó** riasztja a lakosságot. A sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges intézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat a hangosbemondóból, az internetről, a rádióból vagy a televízióból kaphat.

RIASZTÁS

120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang	Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.
---	---

Fontos, hogy **ha** valaki **ipari balesetet észlel** – lát, hall vagy olyan szagokat érez, amelyek baleset bekövetkeztére utalhatnak – ne várjon a riasztásra, hanem **haladéktalanul hajtsa végre és tartsa be a lakossági tájékoztató kiadványban szereplő magatartási szabályokat**.

A LAKOSSÁGVÉDELLEM MÓDSZEREI

A lakosság védelmének alapvető módszere lehet **az elzárkózás, a kitelepítés és a kimenekítés**.

A veszélyes anyagok által okozott balesetek esetén **gyors és megfelelő védekezés szükséges** a személyes biztonság érdekében. Mint minden veszélyhelyzetben, a veszélyes zóna elhagyása alapvetően a legjobb védekezés. Ez azonban a balesetek bekövetkezésének kiszámíthatatlansága és gyors lefolyása miatt gyakran nem járható út. A hatóságok a sűrűn lakott területek elhagyását nem ajánlják, a baleset következményeinek másodlagos hatásai miatt. Egy ilyen helyzetben, **a saját lakásban, zárt térben történő védekezésre való felkészülés és a helyes magatartási szabályok betartása a legjobb megoldás**.

A kialakult helyzet függvényében a lakosság biztonsága érdekében **a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében milyen lakosságvédelmi intézkedéseket (pl. kitelepítést vagy elzárkózást) rendel el**.

Annak érdekében, hogy előre felkészülhessenek, összegyűjtöttük a riasztást követő helyes magatartási formákat, amelyeket a következő oldalon talál.

KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBIK BETARTÁSÁRA!


- ! **Tanulmányozzák a lakossági tájékoztató kiadványt**, tárolják olyan helyen, ahol szükség esetén könnyen hozzáférhető!
- ! **Beszélgék meg családtagjaikkal a veszélyhelyzet esetén teendőket**, pontosítsák a lakás elhagyása (kitelepítés, kimenekítés) esetén végrehajtandó teendőket!
- ! **Készüljenek fel arra, hogy** ha nem otthon éri Önöket a katasztrófariasztás, akkor **a veszély elmúltáig a veszélykörzetbe nem mehetnek be!**
- ! **Tartsák be a veszélyhelyzeti tájékoztatásban elhangzó intézkedéseket** a saját és mások biztonsága érdekében!
- ! **Készítsék fel lakásukat az elzárkóztatás végrehajtására**, fordítsanak mindig nagy gondot a nyílászárók szigetelésére. Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- ! **Ne maradjon szabadtéren**, ha a szabadba ki kell mennie, takarja el az arcát és a száját nedves törülközővel vagy használjon filteres védőmaszkot!
- ! **Figyelje a „katasztrófaveszély” jelzés elhangzása után a hangosbemondó**, az internet és a rádió **tájékoztatásait**, közleményeit, ugyanis a fontos információkat közölni fogják!
- ! **Keressenek védelmet az épület belső helyiségeiben, ha elzárkóztatást rendelnek el!**
- ! **Szüntessék meg a nyílt láng használatát**, vagy a szikraképződéssel járó tevékenységet!
- ! **Húzódjanak el az ablaktól**, amennyiben detonáció hangjának gyanúja merül fel!
- ! **Védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen** robbanás bekövetkezésekor!
- ! **Biztonságosan állítsák le gépjárművüket**, ha gépjárművel közlekednek, miközben meghallják a riasztást!
- ! **Cselekedjenek vezetőjük intézkedései alapján**, ha a riasztás a munkahelyükön éri!
- ! **Nyújtsanak segítséget a környezetükben található személyeknek!**
- ! **Értesítsék a Mentőket a 112-es, vagy 104-es segélyhívón, ha a közelükben valaki rosszul lett és sürgős orvosi ellátásra szorul**, majd türelmesen várják meg a mentést végrehajtó állomány megérkezését!

A veszélyelhárítási és mentési munkák ideje alatt – ha szükséges – gyülekezési pontok kerülnek kijelölésre, ahonnan a kijelölt befogadóhelyekre szállítják a lakosságot.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a lakossági tájékoztató kiadványban leírt és a hatóságok által közzétett szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

VESZÉLY ELMÚLT

2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát. Kiegészítő utasításokat HANGOSBEMONDÓ közleményeiből kapja.
---	---

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet követően a veszélyelhárítási feladatok végeztével **gépi sziréna** hangja vagy **hangosbemondó** tájékoztatja a lakosságot a veszély elmúltáról.

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

Az alábbi táblázatban találják azokat a szervezeteket, amelyek egy esetleges káresemény során tájékoztatást nyújthatnak a közvélemény számára.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:	www.katasztrofavedelem.hu Tel.: 469-4100
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság:	www.fovaros.katasztrofavedelem.hu Tel.: 459-2300 Hivatali Kapu azonosító: 313504758
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzat:	www.csepel.hu Tel.: 427-6100

A tervben szereplő egyes üzemekkel kapcsolatban az I. fokon eljáró, területileg illetékes Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyújthat részletesebb tájékoztatást.

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112